

Quiz : Les étapes du développement psychomoteur

1. À quel âge en moyenne un enfant tient-il sa tête droite ?

- a) 1 mois
- b) 3 mois
- c) 6 mois
- d) 9 mois

3. À quel âge un enfant commence-t-il habituellement à ramper ou à se déplacer en position ventrale ?

- a) 3 mois
- b) 6 mois
- c) 9 mois
- d) 12 mois

5. À quel âge un enfant peut-il généralement se tenir debout avec appui ?

- a) 6 mois
- b) 9 mois
- c) 12 mois
- d) 15 mois

7. À quel âge un enfant commence-t-il habituellement à courir de façon coordonnée ?

- a) 12 mois
- b) 18 mois
- c) 24 mois
- d) 30 mois

9. À quel âge un enfant peut-il généralement pédaler sur un tricycle ?

- a) 18 mois
- b) 24 mois
- c) 30 mois
- d) 36 mois

2. La position assise sans soutien est généralement acquise vers :

- a) 4 mois
- b) 6 mois
- c) 8 mois
- d) 12 mois

4. Le réflexe de Moro (réflexe d'embrassement) disparaît normalement vers :

- a) 2 mois
- b) 4 mois
- c) 6 mois
- d) 8 mois

6. La capacité à empiler 3 cubes est généralement acquise vers :

- a) 12 mois
- b) 18 mois
- c) 24 mois
- d) 30 mois

8. La capacité à attraper une balle avec les deux mains apparaît généralement vers :

- a) 2 ans
- b) 3 ans
- c) 4 ans
- d) 5 ans

10. La latéralité (préférence pour la main droite ou gauche) se définit généralement vers :

- a) 2 ans
- b) 3 ans
- c) 4 ans
- d) 6 ans

Réponses : 1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-b, 6-b, 7-b, 8-c, 9-d, 10-d

Ce questionnaire vous permet d'évaluer votre connaissance des étapes clés du développement psychomoteur de l'enfant, un élément fondamental pour l'EP1.